



04003420105020016



2889

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 342

1 Μαΐου 2002

### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Αγίοκαμπου του δήμου Μελίβοιας (ν.Λάρισας) και του οικισμού Αγίοκαμπου του ίδιου δήμου.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44 (παρ.1), 79,83 και 89,90,91,92,116 (παρ.1,2,3), 117, 118, 119, 120, 122, 154, 243,248,249 και 250 του από 14-7-99 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ'580), όπως τα άρθρα 243,248,249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4,5,6 και 7 αντίστοιχα του ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α'140).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ.6), 20 (παρ.2β) και 21 (παρ.2) του ν.2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α'124).

3. Τις διατάξεις της παρ.Β του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (Α'140).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.1) του ν.2242/1994 "Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" (Α'162).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α'137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α'154) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 (Α'38).

6. Την Υ6/31-10-01 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β'1484).

7. Τις διατάξεις του από 30-9-1991 π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου,κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του πα-

ραλιακού τμήματος των κοινοτήτων Σκήτης, Σωτηρίτσας και Μελίβοιας (Ν.Λάρισας) (Δ'750), διόρθωση (Δ'194).

8. Την 87142/4921/22.8.1996 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση σχεδίου ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) των κοινοτήτων Σκήτης-Σωτηρίτσας και Μελίβοιας (Ν.Λάρισας) (Δ'1078).

9. Την υπ'αριθμ.Γ44468/4377/5-6-1986, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

10. Την 93021/7181/30-11-1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε ΖΟΕ» (Β'888).

11. Την 3235/20-5-1986 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας «Καθορισμός ορίων οικισμών Αγίοκαμπος, Σωτηρίτσας και Βεζίκα Ν.Λάρισας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (Δ'1232).

12. Την 33814/8895/2000 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Υπαγωγή των περιοχών εντός των ορίων του οικισμού Αγίοκαμπος του δήμου Μελίβοιας (Ν.Λάρισας) στις διατάξεις των άρθρων 20 (παρ.2β) και 21 (παρ.2) του ν. 2508/1997 (Α'124)».

13. Τις 61/99, 198/99 και 99/2000 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μελίβοιας.

14. Τις 119/2000 και 239/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

16. Τις 363/2001 και 43/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρ θ ρ ο 1

Εγκρίνεται α) το πολεοδομικό σχέδιο των περιοχών ε-

ντός των ορίων του οικισμού Αγιοκάμπου του δήμου Μελίβοιας (ν.Λάρισας) με τον καθορισμό οικοδομησίων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης, χώρου πλατείας, κοινοχρήστου χώρου-παιδικής χαράς, χώρου εκκλησίας, γηπέδου μπάσκετ, παιδικού σταθμού και β) το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής Αγιοκάμπου του δήμου Μελίβοιας (ν.Λάρισας) της οποίας, η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιορισθεί με το από 30-9-1991 π.δ/γμα (Δ'750,διόρθωση Δ'194) και το Σχέδιο Ανάπτυξης έχει εγκριθεί με την 87142/4921/22-8-96 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ'1078), με τον καθορισμό οικοδομησίων χώρων, οδών πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης, κοινοχρήστων χώρων - παιδικής χαράς, χώρων νηπιαγωγείου, γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου τέννις, γηπέδου βόλεϊ, πλατείας, χώρου γυμνασίου-λυκείου, πολιτιστικού κέντρου, δημοτικού σχολείου, όπως οι ρυθμίσεις των παραγράφων α και β φαίνονται στα τρία (3) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2565/2002 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

#### Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος (παραγ.α και β).

#### Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Α, επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ'166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του ως άνω π.δ/τος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης, τα οποία επιτρέπονται μόνο κατά μήκος του βασικού συλλεκτήριου, τις εγκαταστάσεις μέσω μαζικής μεταφοράς και τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων. Επίσης από τα καταστήματα εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα και από τις τουριστικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται ξενώνες και ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με στοιχείο Τ επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού-αναψυχής όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του παραπάνω π.δ/τος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τις εγκαταστάσεις μέσω μαζικής μεταφοράς. Επίσης από τα καταστήματα εξαιρούνται οι υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα.

#### Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μή που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2) και τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

#### Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται, κατά τομείς Ι και ΙΙ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

##### Α. Τομέας Ι. (β' κατοικία)

1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα  
Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) τ.μέτρα.

2. Κατ'εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν κατά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα έξι (16) μέτρα  
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3).

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά (7,50) μέτρα.

##### Β. Τομέας ΙΙ (εντός ορίων οικισμού)

1) Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα  
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μέτρα

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που στις 3-5-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-1985 π.δ/τος (Δ'181) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

4) Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4)

5) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,50) μέτρα.

Γ. Και για τους δύο τομείς ισχύουν τα παρακάτω:

1) Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγρ.1 και 2 απαιτείται όπως α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τμ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και β) τα οικοπέδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 30.9.91 π.διατάγματος (Δ'750,διόρθωση Δ'194/92).

Το προηγούμενο εδάφιο β δεν ισχύει για τις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού.

2) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).

Γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος π.δ/τος ορίζονται ως εξής:

α) χώρος πολιτιστικού κέντρου:

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3)

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού επτά και μισό (7,5) μ.

- Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου τέσσερα (4) μ. τουλάχιστον.

β) χώρος εκκλησίας:

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφανείας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2)

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού επτά και μισό (7,5) μ.

- Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου τέσσερα (4) μ.τουλάχιστον.

γ) Χώρος παιδικού σταθμού

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3).

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων του κτιρίου ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτού τέσσερα (4) μ.

- Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει από τα όρια του χώρου τέσσερα (4) μ. τουλάχιστον.

δ) Χώροι νηπιαγωγείου :

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης :σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τέσσερα (4) μ.

- Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του χώρου τέσσερα (4) μ. τουλάχιστον.

ε) Χώροι δημοτικού σχολείου,γυμνασίου-λυκείου

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφανείας του χώρου.

- Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2).

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μ.

- Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του χώρου τέσσερα (4) μ. τουλάχιστον.

Δ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

1.- Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1,5μ.

2.- Επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ως εξής:

- Τουριστικά καταλύματα, 1 θέση ανά 10 κλίνες

- Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής,εμπορικές χρήσεις και κτίρια κοινωφελούς εξυπηρέτησης, 1 θέση ανά 60 τμ. μετρουμένων και των ημιυπαιθρίων χώρων.

- Κατοικία 1 θέση ανά 80 τμ.

3.- Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται προέλεγχος από την αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των και έλεγχος κατά την εκσκαφή των θεμελίων.

4.- Στους κοινόχρηστους χώρους της παραλίας επιτρέπεται η διαμόρφωση ανοικτών χώρων άθλησης , παιδικών χαρών και πρασίνου όπως οι χώροι αυτοί φαίνονται στα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος. Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή μη μόνιμων λουτρικών εγκαταστάσεων μέγιστης επιφάνειας 40 τμ.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


**ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ**

















6	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΕΤΡΑΚΤΕΡΟΥ	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 150 μ	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 150 μ
7	ΕΡΕΥΝΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 977/1965	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 977/1965
8	ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΙΑΔΕΙΞΕΩΣ	ΑΠΟΦΑΣΙΣ	ΑΠΟΦΑΣΙΣ
9	ΑΠΟΦΑΣΙΣ	ΑΠΟΦΑΣΙΣ	ΑΠΟΦΑΣΙΣ

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛ 23/2/63 1987/ΦΕΚ 1660/87)

Α/Α	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΧΕΣ
1	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	+	+	+
2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΡΓ.	+	+	+
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	+	+	+
4	ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	+	+	+
5	ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	+	+	+
6	ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ	+	+	+
7	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	+	+	+
8	ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	+	+	+
9	ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	+	+	+
10	ΔΟΧΕΙΑ	+	+	+
11	ΑΝΑΨΥΧΗ	+	+	+
12	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
13	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
14	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
15	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
16	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
17	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
18	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+
19	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓ. ΧΑΛ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	+	+	+

### ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ	ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΟΔΟΜΕΤΡΙΑ : ΕΓΓ. 87	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΕΛΤΑΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ : Ε.Γ.Σ. 80	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΤΑΤΟΡΩΝ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	Α.Τ. ΠΑΠΑΝΙΧΑΙΟΥ
ΣΥΝΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ : Κ. 0.00076	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Χ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ		ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
		ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
		ΜΑΡΤΙ ΚΟΙΤΩΝΗ - ΚΟΕΝ
		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
		ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΤΩΝΙΑΣ
		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
		ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
		ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΑΓΗΣ
		ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
		ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΔΗΣ
		ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
		ΕΡΕΥΝΑ - ΥΠΟΒΑΘΡΟ

402.400 - 394.400/1	403.200 - 394.400/1	403.200 - 393.900/1	403.200 - 393.200/1	404.000 - 393.200/1
403.200 - 392.600/1	403.200 - 392.600/1	403.200 - 392.600/1	403.200 - 392.600/1	403.200 - 392.600/1

### ΦΑΣΗ Β' ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
<b>Π.1.1.</b>	
ΚΛΙΜΑΚΑ	ΔΗΜΟΣ : ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
1:1000	ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓΟΚΑΜΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΜΑΪΟΣ 2000	ΝΟΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΗΣ



404.000 - 393.200/1

404.000 - 392.600/1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ. 2565/02

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΙΓΙΑΔΟΣ

ΑΓΟΚΑΜΠΟΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΜΑΪΟΣ 2000

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1

404.000 - 392.600/1



Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

**УПОМНИМА**

**ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΖΩΝΕ ΛΙΜΙΤΣ**

[illegible]

**HYPMOTOMIA • BUILDING & STREET LINES**

<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
Paper/Pencil Program (optional)	O.T.	Audiotape Materials Support (if used)	
Street Line (green)	+/-	Private Open Space	
Circulating Program (optional)		April On-Termination Build Square Number	
Building Line (red)		Matrix Specific	
E168			

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΤΕΩΝ ΓΗΣ ( σύμφωνα με το ΦΕΚ 166Δ/87)

LAND USES AREAS (according to OAE 166A/87)

A	Asphalt Paving Residential Area	K	Plumbing Central District Area
L	Food Restaurant	B	Thawing in Dry Bulk/Wholesale Manufacturing Area
T	Plumbing Residential/Tenement Area	K-E	Plumbing Plumbing Area, Equipment Open Public Service Area
E	Electricity General Building Open Public Service Area		



**ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - OPEN PUBLIC SPACES**

(Ο χαρακτήρας της γίνεται με αναγωγή της συνειδημένης χροάνης εντός του

Κ.Χ.	Χαλκός Προσίου Green Area	Π.Χ.	Παλιός Χαλκός Playground	ΠΛΑΤΕΙΑ Squares
Χ.Π.	Χαλκός Προσίου Green Area	Ρ	Χαλκός Εργασίας Parking Area	
ΠΑΡΚΟ	Πάρκο Park			

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - SOCIAL SERVICES**

ΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΘΟΝ ΔΟΜΗΤΗΣ

<p>    <b>OPUS TOWERS LIMITED</b> </p>	<p> <b>I I</b> </p> <p> <b>Tropic Environment</b> <b>Opus</b>  <b>Max. Floor Area Ratio District</b> </p>
<p> <b>Opus Towers Limited</b> <b>Opus</b>  <b>Maximum Floor Area Ratio District Boundary</b> </p>	<p> <b>I I</b> </p> <p> <b>Tropic Manuka</b> <b>Opus</b> <b>Opus</b>  <b>Building Regulation District</b> </p>
<p>    <b>OPUS TOWERS LIMITED</b> </p>	<p> <b>I I</b> </p> <p> <b>Opus Towers</b> <b>Manuka</b> <b>Opus</b> <b>Opus</b>  <b>Building Regulation District Boundary</b> </p>

**ΖΑΥ**

<p>  <b>Z E E</b>              Zonen Educatieve Erven              Special Financial Incentives           </p>	<p> <b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ</b>              Qaz Zoon's Production and Packaging              Protected (natural) Environment           </p>	<p>             Other Special Incentives              Qaz Zoon's Production and Packaging              Protected (natural) Environment           </p>
---	--	---

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΧΩΡΟΝ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ**  
 (Ο Χαρακτηρισμός του οδ. δικτύου γίνεται με αναφορά της ουσικής χρήσης κατά χώρο με κείμενα στοιχεία)

[illegible]

Model/Version	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
Model/Version	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ					
Α/Α	ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ I	ΤΟΜΕΑΣ II	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΤΟΝΤΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΤΟΝΤΟΣ
	ΜΕΓ. ΕΠ. ΕΥΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ EMBAJO (N2) PROZONO (N2)	800 / 20	400 / 16	400 / 15
	ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ		

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
METITO DOL. EUROPE %	30%							
ANALISE DOL. EUROPE								
METITO DOL. ITALIANA	7.8 M	+150 (prev)						
SEZIE FARMACIE / ONCOLOGIA								
SEZIE VET								
ANALISE DOL. EUROPE								
ANALISE DOL. EUROPE								

YIOMNAMA EIIIIPEIOMENON XPHZEIN I HΣ  
 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕ ΠΑ 23 2/6 2 1987/05Κ 168Α/87)

V/A	ENTFERNUNG ZU KRIEGS- GEFÄHRETEM GEBIET	AMTSCHE KATIKONNA	KONTAKTSTELLE ANGEHÖRIGER	TOTEN- ZEICHEN

[illegible]





3.	METRIC USED: ADVANCE %	30%	40%	30%	20%	20%	40%	20%
4.	ANALYSIS EMP. COMPLETION	2	2	2	1	1	1	2
5.	METRIC USED: ITERATION	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)	7.5 M + 1.50 (MPS)
6.	DESIGN TIME/ITERATION / (CLOCK) / (CLOCK)	100	100	100	100	100	100	100
7.	EMULATED	100	100	100	100	100	100	100
8.	ANALYSIS EMP. COMPLETION	2	2	2	1	1	1	2
9.	METRIC USED: ADVANCE %	30%	40%	30%	20%	20%	40%	20%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΤΛΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΔ.23.2/6.3.1987/ΦΕΚ 166Δ/87 )

A/A	ESTRUTURAS DE SPINDE	AMBIENTE SATELITA	ESTRUTURAS AUTOPULVERE	TOPOLÓGICA - ANIMATICA
1	SATONIA			+
2	ESTRUTURAS DE SPINDE	Spindle top 20 ANOVA	Spindle top 20 ANOVA	+
3	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
4	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
5	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
6	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
7	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
8	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
9	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
10	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
11	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
12	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
13	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
14	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
15	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
16	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
17	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
18	ESTRUTURAS DE SPINDE			+
19	ESTRUTURAS DE SPINDE			+

**ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ  
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

ΓΕΩΔΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ DATUM : ΕΠΙΧ. 87 ΠΡΟΒΟΛΕΣ : ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : ΚΟ = 0.99976 ΣΥΓΓ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ : Κ = 0.99976 ΣΥΓΓ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ : Κ = 0.99976 για το μέτρο 3 μονάδων	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σελίδα 299 ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988	ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΤ. ΑΛΑΤΖΑΚΗ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ αρχιτέκτων - πολεοδομικών ΟΛΥΓ.Α. ΦΙΛΙΠΠΙΤΑ αρχιτέκτων - πολεοδομικών ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΥΡΙΩ ΚΟΣΣΕΡΩΝ - ΚΟΣΗΝ αρχιτέκτων - πολεοδομικών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΕΤΟΣ αρχιτέκτων - πολεοδομικών ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΠΤΗΣ τοπογράφος - μηχανικός ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΗΣ τοπογράφος - μηχανικός σφραγίδα - υπογραφή

**ΦΑΣΗ Β' ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

**ΧΑΡΤΗΣ**

### Π.1.1.1.

ΔΗΜΟΣ : ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΚΑΛΙΜΑΚΑ 1: 1000 ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	ΜΑΙΟΣ 2000	ΝΟΜΟΣ :	ΛΑΡΙΣΙΣΗΣ
--------------	------------	---------	-----------

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* TELEX 223211 YPET GR \* FAX 010 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>e-mail: [webmaster@et.gr](mailto:webmaster@et.gr)**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464**

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b> - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 <b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b> - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	(0310) 423 956 010 4135 228	<b>ΛΑΡΙΣΑ</b> - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 <b>ΚΕΡΚΥΡΑ</b> - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 <b>ΗΡΑΚΛΕΙΟ</b> - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 <b>ΛΕΣΒΟΣ</b> - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0410) 597449 (06610) 89 127 / 89 120 (0810) 396 223 (02510) 46 888 / 47 533
<b>ΠΑΤΡΑ</b> - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 <b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ</b> - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 <b>ΚΟΜΟΤΗΝΗ</b> - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0610) 638 109 - 110 (06510) 87215 (05310) 22 858		

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε ΕΥΡΩ	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε ΕΥΡΩ
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και		
Β'	Ετήσιο	210	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Γ	Ετήσιο	60	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531 euro	3512 euro	2531 euro	3512 euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α', Β' και Δ'			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

- \* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- \* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- \* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- \* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- \* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- \* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
- \* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'****ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**